

PLANTA DE LOSA
S/E



SECCION A-A
S/E



VISTA ISOMETRICA
S/E



DETALLE 1
S/E



ELEVACION DE ALA
S/E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solado	: f'c = 100 kg/cm2
Concreto Armado	: f'c = 210 kg/cm2
Acero	: fy = 4200 kg/cm2
Recubrimiento	: 5 cm

En las aristas se ejecutarán ochavos de 0.10 cm de longitud.

DETALLE DE OCHAVO EN ARISTAS





SECCION B-B
S/E



LOSA DE ALA
S/E



ENCOFRADO
SECCION C-C
Esc:1/10



ARMADURA
SECCION C-C
Esc:1/10

JNR Consultores S.A.
Javier Francisco Talpe Carbajal
Esp. Estructuras
Ing. Civil CIP Nº 92550

JNR CONSULTORES S.A.
Ing. ENRIQUE COX CASSINELLI
Jefe de Proyecto
C.I.P. 22854

REVISIÓN:	MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones / PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 066-2010-MTC/20	TITULO DEL PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA – EMPALME RUTA PE-5N (CALZADA) TRAMO: SELVA ALEGRE – EMPALME RUTA PE-5N (CALZADA)	DETALLE DE ALCANTARILLA MARCO 1.00mx1.00m Hr=0.48 – 0.60 m.	JNR CONSULTORES S.A. Calle Roca de Vergallo 153 - Magdalena del Mar Telefono: 462-4440

JEFE PROYECTO : E. COX CASSINELLI	APROBADO :	ESCALA : INDICADA	PLANO N° Es-05
ING. TRAZO : A. CHOQUE LEON	DIBUJO : H. CABANILLAS	FECHA : 05/13	